

存取權限

以「顧客管理」應用程式為例


介紹如何設置應用程式及記錄的查看·編輯等許可權

想要創建僅公司部分人員可使用的應用程式，
要如何準確設置公開範圍呢？



設置存取權限前

- 所有成員皆可閱覽、編輯應用程式




設置存取權限後

- 可以通過存取權限的設置來靈活管理每個應用程式。

例如

- 專案管理應用程式僅銷售團隊成員可使用（應用程式的訪問權限）
- 員工名單應用程式中，只能查看自己的相關資訊（記錄的訪問權限）
- 日報應用程式中，上司的輸入框只能由上司進行編輯（欄位的訪問權限）



關於應用程式的存取權限

設置了應用程式的“存取權限”後，可針對不同的使用者·組織·組，設置允許其可查看和編輯的資料。可按照應用程式、記錄、欄位 3 個級別來進行應用程式存取權限的設置。

3 個級別的存取權限

The screenshot shows a table with columns: 公司名, 顧客RANK, 地區, 地址, TEL, EMAIL, 客戶承辦人, 職稱, 部門, 業務承辦人. Three orange boxes with arrows point to specific parts of the table:

- Box 1: 所有紀錄對應的權限①應用程式的存取權限 (points to the entire table)
- Box 2: 所有紀錄對應的權限②記錄的存取權限 (points to the EMAIL column)
- Box 3: 所有紀錄對應的權限③欄位的存取權限 (points to the 業務承辦人 column)

- ① 應用程式的存取權限

可以對應用程式設置能夠管理應用程式·操作記錄（資料的查看·新增·編輯·刪除·導入檔·匯出檔）的用戶。初期設定如下方表格顯示。

	查看	新增	編輯	刪除	管理應用程式	導入文件	匯出文件
應用程式建立人	○	○	○	○	○	○	○
Everyone	○	○	○	○			

- ② 記錄的存取權限

對應用程式中登記的每條記錄，限制能夠查看·編輯·刪除記錄的使用者。可以以欄位的值為條件分別對每條記錄設置不同的存取權限。

例：使用者只能查看自己登記的記錄

只能查看流程管理中走到“審批結束”狀態的記錄 等等

- ③ 欄位的存取權限

對應用程式表單中各欄位，設置能夠查看·編輯的用戶。

存取權限的優先順序

kintone 中的存取權限的優先順序，按設置頁面中呈現的由上到下順序排列。

- 對一個使用者設置多個許可權的情況

對一個使用者設置了多個存取權限的情況下，按照最上方的設定優先執行。


例如，下圖的設定中，「佐藤 昇」即使同時屬於「營業部」、「Everyone」，但按最上方優先的規則，他是有查看·編輯·刪除許可權的，而除他以外的營業部人員只有查看·編輯許可權。

	查看	編輯	刪除
佐藤 昇	[○]	[○]	[○]
營業部	[○]	[○]	[]
Everyone	[○]	[]	[]



最上方優先

首先，請務必準確把握「應用程式」「記錄」「欄位」三個級別的存取權限。
然後，可通過這些許可權的組合使用，並利用使用者和組織關係來靈活設置存取權限！



存取權限的設置方法

以「專案管理」應用程式為例，設置存取權限吧。

應用程式·記錄·欄位分成 3 個階段進行設置。

【組織圖】



設置應用程式的存取權限

設置應用程式的存取權限。設置只有「營業部」「財務部」的成員才能使用。

【設置完成效果圖】

使用者/組織/群組	允許的操作
應用程式建立人 (佐藤 昇)	<input checked="" type="checkbox"/> 查看記錄 <input checked="" type="checkbox"/> 新增記錄 <input checked="" type="checkbox"/> 編輯記錄 <input checked="" type="checkbox"/> 刪除記錄 <input checked="" type="checkbox"/> 應用程式管理 <input checked="" type="checkbox"/> 匯入檔案 <input checked="" type="checkbox"/> 匯出檔案
營業部	<input checked="" type="checkbox"/> 查看記錄 <input checked="" type="checkbox"/> 新增記錄 <input checked="" type="checkbox"/> 編輯記錄 <input checked="" type="checkbox"/> 刪除記錄 <input type="checkbox"/> 應用程式管理 <input type="checkbox"/> 匯入檔案 <input type="checkbox"/> 匯出檔案 <input type="checkbox"/> 繼承存取權限
財務部	<input checked="" type="checkbox"/> 查看記錄 <input checked="" type="checkbox"/> 新增記錄 <input checked="" type="checkbox"/> 編輯記錄 <input type="checkbox"/> 刪除記錄 <input type="checkbox"/> 應用程式管理 <input type="checkbox"/> 匯入檔案 <input type="checkbox"/> 匯出檔案 <input type="checkbox"/> 繼承存取權限
Everyone	<input type="checkbox"/> 查看記錄 <input type="checkbox"/> 新增記錄 <input type="checkbox"/> 編輯記錄 <input type="checkbox"/> 刪除記錄 <input type="checkbox"/> 應用程式管理 <input type="checkbox"/> 匯入檔案 <input type="checkbox"/> 匯出檔案

1. 應用程式的存取權限設置頁面

① 打開應用程式的設置頁面

在應用程式一覽頁面點擊[齒輪]。



②打開存取權限（應用程式）的設置頁面

下圖為應用程式的管理頁面。在此頁面點擊[存取權限]的[應用程式]。

The screenshot shows the '營業部顧客清單' application management page. The '設定' (Settings) tab is selected. Under the '存取權限' (Access Control) section, the '應用程式' (Application) option is highlighted with an orange box. An orange callout box with an arrow points to this option, containing the text '② 點擊「存取權限」中的「應用程式」'. Other settings like '一般設定', '自訂/服務整合', and '其他設定' are also visible.

進入應用程式的存取權限設置頁面，如下圖所示。

The screenshot shows the '應用程式的存取權限' (Application Access Control) settings page. The breadcrumb trail is: 入口網站 > 空間: 營業部空間 > 應用程式: [營業部顧客清單] > 應用程式的設定 > 應用程式的存取權限. The page title is '應用程式的存取權限' with a help icon. Below the title, there is a description: '指定或限制可以使用應用程式的使用者，或變更應用程式所屬的應用程式群組。在此畫面中設定記錄的操作限制（查看、新增、編輯、刪除等），或指定可變更應用程式設定的使用者（賦予應用程式管理權限）。' The '應用程式群組' (Application Group) is set to 'Public'. Under '使用者/組織/群組與存取權限', there is a search bar for '新增使用者' and a table of permissions.

使用者/組織/群組	允許的操作
應用程式建立人 (佐藤 昇)	<input checked="" type="checkbox"/> 查看記錄 <input checked="" type="checkbox"/> 新增記錄 <input checked="" type="checkbox"/> 編輯記錄 <input checked="" type="checkbox"/> 刪除記錄 <input checked="" type="checkbox"/> 應用程式管理 <input checked="" type="checkbox"/> 匯入檔案 <input checked="" type="checkbox"/> 匯出檔案 <input checked="" type="checkbox"/>
Everyone	<input checked="" type="checkbox"/> 查看記錄 <input checked="" type="checkbox"/> 新增記錄 <input checked="" type="checkbox"/> 編輯記錄 <input checked="" type="checkbox"/> 刪除記錄 <input type="checkbox"/> 應用程式管理 <input type="checkbox"/> 匯入檔案 <input type="checkbox"/> 匯出檔案

● 2. 設置應用程式的存取權限

① 新增組織

選擇[使用者/組織/組]，新增「營業部」(組織)和「財務部」(組織)。

入口網站 > 空間: 營業部空間 > 應用程式: [營業部]顧客清單 > 應用程式的設定 > 應用程式的存取權限

應用程式的存取權限 [?說明](#)

指定或限制可以使用應用程式的使用者，或變更應用程式所屬的應用程式群組。
在此畫面中設定記錄的操作限制 (查看、新增、編輯、刪除等)，或指定可變更應用程式設定的使用者 (賦予應用程式管理權限)。

應用程式群組
Public

使用者/組織/群組與存取權限 [?](#)

新增使用者

使用者/組織/群組	允許的操作	
<input checked="" type="checkbox"/> 應用程式建立人 (佐藤昇)	<input checked="" type="checkbox"/> 查看記錄 <input checked="" type="checkbox"/> 新增記錄 <input checked="" type="checkbox"/> 編輯記錄 <input checked="" type="checkbox"/> 刪除記錄 <input checked="" type="checkbox"/> 應用程式管理 <input checked="" type="checkbox"/> 匯入檔案 <input checked="" type="checkbox"/> 匯出檔案	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Everyone	<input checked="" type="checkbox"/> 查看記錄 <input checked="" type="checkbox"/> 新增記錄 <input checked="" type="checkbox"/> 編輯記錄 <input checked="" type="checkbox"/> 刪除記錄 <input type="checkbox"/> 應用程式管理 <input type="checkbox"/> 匯入檔案 <input type="checkbox"/> 匯出檔案	

新增「營業部」後，以同樣的方法新增「財務部」。

使用者/組織/群組與存取權限 [?](#)

營業部

使用者/組織/群組	允許的操作	
<input checked="" type="checkbox"/> 營業部	<input checked="" type="checkbox"/> 查看記錄 <input checked="" type="checkbox"/> 新增記錄 <input checked="" type="checkbox"/> 編輯記錄 <input checked="" type="checkbox"/> 刪除記錄 <input type="checkbox"/> 應用程式管理 <input type="checkbox"/> 匯入檔案 <input type="checkbox"/> 匯出檔案 <input type="checkbox"/> 繼承存取權限	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> 應用程式建立人 (佐藤昇)	<input checked="" type="checkbox"/> 查看記錄 <input checked="" type="checkbox"/> 新增記錄 <input checked="" type="checkbox"/> 編輯記錄 <input checked="" type="checkbox"/> 刪除記錄 <input checked="" type="checkbox"/> 應用程式管理 <input checked="" type="checkbox"/> 匯入檔案 <input checked="" type="checkbox"/> 匯出檔案	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Everyone	<input checked="" type="checkbox"/> 查看記錄 <input checked="" type="checkbox"/> 新增記錄 <input checked="" type="checkbox"/> 編輯記錄 <input checked="" type="checkbox"/> 刪除記錄 <input type="checkbox"/> 應用程式管理 <input type="checkbox"/> 匯入檔案 <input type="checkbox"/> 匯出檔案	

使用者/組織/群組與存取權限 [?](#)

新增使用者

使用者/組織/群組	允許的操作	
<input checked="" type="checkbox"/> 財務部	<input checked="" type="checkbox"/> 查看記錄 <input checked="" type="checkbox"/> 新增記錄 <input checked="" type="checkbox"/> 編輯記錄 <input checked="" type="checkbox"/> 刪除記錄 <input type="checkbox"/> 應用程式管理 <input type="checkbox"/> 匯入檔案 <input type="checkbox"/> 匯出檔案 <input type="checkbox"/> 繼承存取權限	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> 營業部	<input checked="" type="checkbox"/> 查看記錄 <input checked="" type="checkbox"/> 新增記錄 <input checked="" type="checkbox"/> 編輯記錄 <input checked="" type="checkbox"/> 刪除記錄 <input type="checkbox"/> 應用程式管理 <input type="checkbox"/> 匯入檔案 <input type="checkbox"/> 匯出檔案 <input type="checkbox"/> 繼承存取權限	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> 應用程式建立人 (佐藤昇)	<input checked="" type="checkbox"/> 查看記錄 <input checked="" type="checkbox"/> 新增記錄 <input checked="" type="checkbox"/> 編輯記錄 <input checked="" type="checkbox"/> 刪除記錄 <input checked="" type="checkbox"/> 應用程式管理 <input checked="" type="checkbox"/> 匯入檔案 <input checked="" type="checkbox"/> 匯出檔案	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Everyone	<input checked="" type="checkbox"/> 查看記錄 <input checked="" type="checkbox"/> 新增記錄 <input checked="" type="checkbox"/> 編輯記錄 <input checked="" type="checkbox"/> 刪除記錄 <input type="checkbox"/> 應用程式管理 <input type="checkbox"/> 匯入檔案 <input type="checkbox"/> 匯出檔案	

② 營業部、財務部的存取權限設置

如下圖所示「營業部」對應的許可權勾選了[查看記錄][新增記錄][編輯記錄][刪除記錄]，「財務部」也勾選[查看記錄][新增記錄][編輯記錄]。

*[存取權限的繼承]: 勾選後下級組織 (如營業部的下級組織台灣營業部、日本營業部) 也適用同樣的存取權限。如不勾選只有「營業部」適用此存取權限。

*存取權限設置按頁面中呈現的從上到下的優先循序執行。

使用者/組織/群組	允許的操作
財務部	<input checked="" type="checkbox"/> 查看記錄 <input checked="" type="checkbox"/> 新增記錄 <input checked="" type="checkbox"/> 編輯記錄 <input type="checkbox"/> 刪除記錄 <input type="checkbox"/> 應用程式管理 <input type="checkbox"/> 匯入檔案 <input type="checkbox"/> 匯出檔案 <input type="checkbox"/> 繼承存取權限
營業部	<input checked="" type="checkbox"/> 查看記錄 <input checked="" type="checkbox"/> 新增記錄 <input checked="" type="checkbox"/> 編輯記錄 <input checked="" type="checkbox"/> 刪除記錄 <input type="checkbox"/> 應用程式管理 <input type="checkbox"/> 匯入檔案 <input type="checkbox"/> 匯出檔案 <input type="checkbox"/> 繼承存取權限
應用程式建立人 (佐藤 昇)	<input checked="" type="checkbox"/> 查看記錄 <input checked="" type="checkbox"/> 新增記錄 <input checked="" type="checkbox"/> 編輯記錄 <input checked="" type="checkbox"/> 刪除記錄 <input checked="" type="checkbox"/> 應用程式管理 <input checked="" type="checkbox"/> 匯入檔案 <input checked="" type="checkbox"/> 匯出檔案
Everyone	<input checked="" type="checkbox"/> 查看記錄 <input checked="" type="checkbox"/> 新增記錄 <input checked="" type="checkbox"/> 編輯記錄 <input checked="" type="checkbox"/> 刪除記錄 <input type="checkbox"/> 應用程式管理 <input type="checkbox"/> 匯入檔案 <input type="checkbox"/> 匯出檔案

③ Everyone 的存取權限設置

設置營業部、財務部以外的所有成員無法使用此應用程式，可以將 Everyone 的[查看記錄][新增記錄][編輯記錄][刪除記錄]全部不勾選。

使用者/組織/群組	允許的操作
財務部	<input checked="" type="checkbox"/> 查看記錄 <input checked="" type="checkbox"/> 新增記錄 <input checked="" type="checkbox"/> 編輯記錄 <input type="checkbox"/> 刪除記錄 <input type="checkbox"/> 應用程式管理 <input type="checkbox"/> 匯入檔案 <input type="checkbox"/> 匯出檔案 <input type="checkbox"/> 繼承存取權限
營業部	<input checked="" type="checkbox"/> 查看記錄 <input checked="" type="checkbox"/> 新增記錄 <input checked="" type="checkbox"/> 編輯記錄 <input checked="" type="checkbox"/> 刪除記錄 <input type="checkbox"/> 應用程式管理 <input type="checkbox"/> 匯入檔案 <input type="checkbox"/> 匯出檔案 <input type="checkbox"/> 繼承存取權限
應用程式建立人 (佐藤 昇)	<input checked="" type="checkbox"/> 查看記錄 <input checked="" type="checkbox"/> 新增記錄 <input checked="" type="checkbox"/> 編輯記錄 <input checked="" type="checkbox"/> 刪除記錄 <input checked="" type="checkbox"/> 應用程式管理 <input checked="" type="checkbox"/> 匯入檔案 <input checked="" type="checkbox"/> 匯出檔案
Everyone	<input type="checkbox"/> 查看記錄 <input type="checkbox"/> 新增記錄 <input type="checkbox"/> 編輯記錄 <input type="checkbox"/> 刪除記錄 <input type="checkbox"/> 應用程式管理 <input type="checkbox"/> 匯入檔案 <input type="checkbox"/> 匯出檔案

④ 重新排列存取權限的執行順序

存取權限設置按頁面中呈現的從上到下的優先循序執行。

如下圖所示，可上下移動將順序調整為「應用程式建立人」→「營業部」→「財務部」→「Everyone」。

入口網站 > 空間: 營業部空間 > 應用程式: [營業部]顧客清單 > 應用程式的設定 > 應用程式的存取權限

應用程式的存取權限 [?說明](#)

指定或限制可以使用應用程式的使用者，或變更應用程式所屬的應用程式群組。
在此畫面中設定記錄的操作限制（查看、新增、編輯、刪除等），或指定可變更應用程式設定的使用者（賦予應用程式管理權限）。

應用程式群組
Public

使用者/組織/群組與存取權限 [?](#)

新增使用者

使用者/組	允許的操作
應用程式建立人 (佐藤 昇)	<input checked="" type="checkbox"/> 查看記錄 <input checked="" type="checkbox"/> 新增記錄 <input checked="" type="checkbox"/> 編輯記錄 <input checked="" type="checkbox"/> 刪除記錄 <input checked="" type="checkbox"/> 應用程式管理 <input checked="" type="checkbox"/> 匯入檔案 <input checked="" type="checkbox"/> 匯出檔案
營業部	<input checked="" type="checkbox"/> 查看記錄 <input checked="" type="checkbox"/> 新增記錄 <input checked="" type="checkbox"/> 編輯記錄 <input checked="" type="checkbox"/> 刪除記錄 <input type="checkbox"/> 應用程式管理 <input type="checkbox"/> 匯入檔案 <input type="checkbox"/> 匯出檔案 <input type="checkbox"/> 繼承存取權限
財務部	<input checked="" type="checkbox"/> 查看記錄 <input checked="" type="checkbox"/> 新增記錄 <input checked="" type="checkbox"/> 編輯記錄 <input type="checkbox"/> 刪除記錄 <input type="checkbox"/> 應用程式管理 <input type="checkbox"/> 匯入檔案 <input type="checkbox"/> 匯出檔案 <input type="checkbox"/> 繼承存取權限
Everyone	<input type="checkbox"/> 查看記錄 <input type="checkbox"/> 新增記錄 <input type="checkbox"/> 編輯記錄 <input type="checkbox"/> 刪除記錄 <input type="checkbox"/> 應用程式管理 <input type="checkbox"/> 匯入檔案 <input type="checkbox"/> 匯出檔案

⑤ 儲存

點擊右下方[儲存]，即可儲存存取權限的變更設置。

應用程式的存取權限 [?說明](#)

指定或限制可以使用應用程式的使用者，或變更應用程式所屬的應用程式群組。
在此畫面中設定記錄的操作限制（查看、新增、編輯、刪除等），或指定可變更應用程式設定的使用者（賦予應用程式管理權限）。

應用程式群組
Public

使用者/組織/群組與存取權限 [?](#)

新增使用者

使用者/組織/群組	允許的操作
應用程式建立人 (佐藤 昇)	<input checked="" type="checkbox"/> 查看記錄 <input checked="" type="checkbox"/> 新增記錄 <input checked="" type="checkbox"/> 編輯記錄 <input checked="" type="checkbox"/> 刪除記錄 <input checked="" type="checkbox"/> 應用程式管理 <input checked="" type="checkbox"/> 匯入檔案 <input checked="" type="checkbox"/> 匯出檔案
營業部	<input checked="" type="checkbox"/> 查看記錄 <input checked="" type="checkbox"/> 新增記錄 <input checked="" type="checkbox"/> 編輯記錄 <input checked="" type="checkbox"/> 刪除記錄 <input type="checkbox"/> 應用程式管理 <input type="checkbox"/> 匯入檔案 <input type="checkbox"/> 匯出檔案 <input type="checkbox"/> 繼承存取權限
財務部	<input checked="" type="checkbox"/> 查看記錄 <input checked="" type="checkbox"/> 新增記錄 <input checked="" type="checkbox"/> 編輯記錄 <input type="checkbox"/> 刪除記錄 <input type="checkbox"/> 應用程式管理 <input type="checkbox"/> 匯入檔案 <input type="checkbox"/> 匯出檔案 <input type="checkbox"/> 繼承存取權限
Everyone	<input type="checkbox"/> 查看記錄 <input type="checkbox"/> 新增記錄 <input type="checkbox"/> 編輯記錄 <input type="checkbox"/> 刪除記錄 <input type="checkbox"/> 應用程式管理 <input type="checkbox"/> 匯入檔案 <input type="checkbox"/> 匯出檔案

[< 返回應用程式的設定](#) [取消](#) [儲存](#)


- 3.公開/更新應用程式

點擊頁面右上方的 [更新應用程式]，即可將更改運用到環境中。




這樣應用程式的存取權限設置就完成了。

[營業部所示頁面 (編輯○ 刪除○)]



[財務部所示頁面 (編輯○ 刪除×)]




* 如果使用者沒有應用程式的[查看記錄]許可權，則此應用程式對該用戶不可見。(如所示案例中營業部財務部以外的用戶)

設置記錄的存取權限

對登記在應用程式中的每條記錄，設置能夠查看·編輯·刪除記錄的使用者。以欄位的值為條件，不同的記錄可以設置不同的存取權限。

在此演示根據記錄中登記的區域（日本、台灣），設置存取權限，限制能夠查看相關記錄的銷售團隊的使用者。



【設置完成畫面】

The screenshot shows the '記錄的存取權限' (Record Access Control) configuration page. The page title is '記錄的存取權限' with a help icon. Below the title is a subtitle: '針對各記錄限制可以查看、編輯、刪除該記錄的使用者。' (Restrict users who can view, edit, or delete records for each record).

The interface is divided into two main sections:

- 記錄的條件 (Record Conditions):** This section contains two identical panels. Each panel has a '地區' (Region) dropdown menu and a '包含以下任意一個' (Include any of the following) list. The first panel has '台灣' (Taiwan) selected in the list. The second panel has '日本' (Japan) selected. A '全部清除' (Clear All) button is located at the bottom right of each panel.
- 使用者/組織/群組與存取權限 (Users/Organizations/Groups and Access Control):** This section contains two identical tables. Each table has a '新增使用者' (Add User) input field and a '選擇表單中的欄位' (Select fields in the form) dropdown. The tables list users and groups with their allowed actions:

使用者/組織/群組	允許的操作
佐藤 昇	<input checked="" type="checkbox"/> 查看 <input checked="" type="checkbox"/> 編輯 <input checked="" type="checkbox"/> 刪除
台灣營業部	<input checked="" type="checkbox"/> 查看 <input checked="" type="checkbox"/> 編輯 <input checked="" type="checkbox"/> 刪除 <input type="checkbox"/> 繼承存取權限
Everyone	<input type="checkbox"/> 查看 <input type="checkbox"/> 編輯 <input type="checkbox"/> 刪除

- 1.記錄的存取權限設置頁面

- ① 打開存取權限（記錄）的設置頁面。

打開應用程式的管理頁面，[存取權限]中點擊[記錄]。



進入記錄的存取權限設置頁面，如下圖所示。




- 2.設置記錄的存取權限

- ① 新增記錄的條件

點擊[新增]。



新增記錄的條件專案。



② 設置記錄的條件。

設置「區域」欄位中選擇「台灣」時的條件。

點擊[所有記錄]，選擇「區域」欄位，條件中選擇「包含以下任意一個」[台灣]。

針對各記錄限制可以查看、編輯、刪除該記錄的使用者。

新增

記錄的條件

地區

包含以下任意一個

台灣

日本

中國

香港

東南亞

全部清除

使用者/組織/群組與存取權限

新增使用者

使用者/組織/群組

Everyone

允許的操作

查看

③ 新增訪問權限的對象

設置「台灣營業部」（營業部的下屬組織）和營業部長「佐藤 昇」作為存取權限的對象。

從[選擇使用者/組/組織]中新增「台灣營業部」、「佐藤 昇」。

使用者/組織/群組與存取權限

新增使用者

佐藤 昇

台灣營業部

Everyone

允許的操作

查看 編輯 刪除

查看 編輯 刪除 繼承存取權限

查看 編輯 刪除

④ 設置存取權限

勾選「台灣營業部」「佐藤 昇」後面的[查看][編輯][刪除]這幾項操作，「Everyone」後的所有操作項目的都不勾選。

使用者/組織/群組與存取權限

新增使用者

佐藤 昇

台灣營業部

Everyone

允許的操作

查看 編輯 刪除

查看 編輯 刪除 繼承存取權限

查看 編輯 刪除


⑤ 儲存

點擊頁面右下方的[儲存]。




● 3.公開/更新應用程式

點擊頁面右上方的 [更新應用程式]，即可將更改運用到環境中。



這樣記錄的存取權限就設置完成了。

以同樣的方法，設置區域為「日本」的情況下，僅允許「日本營業部」和「佐藤 昇」可以查看/編輯/刪除記錄。



[台灣營業部的顯示畫面 台灣○ 日本×]

【營業部】顧客清單

空間: 營業部空間 應用程式: [營業部]顧客清單

一覽

僅顯示“台灣”區域的專案 (共4筆)

公司名	顧客RANK	地區	地址	TEL	EMAIL	客戶承辦人	職稱	部門	業務承辦人
台北市政府	A	台灣	11008臺...	02-272...	huang@tpe.g...	黃靜安	主任	秘書室	李崇勛
金銀貿易有限公司	A	台灣	屏東縣獅...	07-881...	leo@nnc.co...	Leo	業務處長	業務部	李崇勛
中山股份有限公司	B	台灣	台北市中...	02-191...		Max	總經理	總經理室	朱成其
才望子股份有限公司	A	台灣	台北市南...	02-251...	sone@cyboz...	曾根秀和	分店長	南京店	李崇勛

[日本營業部的顯示畫面 台灣× 日本○]

【營業部】顧客清單

空間: 營業部空間 應用程式: [營業部]顧客清單

一覽

僅顯示“日本”區域的專案 顯示1-2 (共2筆)

公司名	顧客RANK	地區	地址	TEL	EMAIL	客戶承辦人	職稱	部門	業務承辦人
全錄技術股份有限公司	B	日本	上海市寶...	+86-6-1...	baoyu@fox.cn	賈山林	業務	業務部	祝英台
統保株式會社	C	日本	東京都新...	+81-3-0...	hasegawa@x...	長谷川誠	經理	營業部	朱成其

[營業部長 佐藤昇的顯示畫面 台灣○ 日本○]

【營業部】顧客清單

空間: 營業部空間 應用程式: [營業部]顧客清單

一覽

“台灣”“日本”兩個區域的專案都顯示 (共5筆)

公司名	顧客RANK	地區	地址	TEL	EMAIL	客戶承辦人	職稱	部門	業務承辦人
台北市政府	A	台灣	11008臺...	02-272...	huang@tpe.g...	黃靜安	主任	秘書室	李崇勛
金銀貿易有限公司	A	台灣	屏東縣獅...	07-881...	leo@nnc.co...	Leo	業務處長	業務部	李崇勛
中山股份有限公司	B	台灣	台北市中...	02-191...		Max	總經理	總經理室	朱成其
全錄技術股份有限公司	B	日本	上海市寶...	+86-6-1...	baoyu@fox.cn	賈山林	業務	業務部	祝英台
統保株式會社	C	日本	東京都新...	+81-3-0...	hasegawa@x...	長谷川誠	經理	營業部	朱成其
才望子股份有限公司	A	台灣	台北市南...	02-251...	sone@cyboz...	曾根秀和	分店長	南京店	李崇勛

設置欄位的存取權限

設置欄位的存取權限

對應用程式表單中的每個欄位限制可以查看、編輯的用戶。所示案例中,「財務確認欄」欄位設置成只有財務部成員可編輯。

出貨狀態
 已出貨

出貨日期 包裹號碼 出貨備註

財務確認欄 付款狀況 付款方式 付款日期

確認完成

財務備註

【設置完成畫面】

欄位的存取權限 [?說明](#)

針對各欄位限制可以查看、編輯該欄位的使用者。

新增

欄位	使用者/組織/群組與存取權限						
財務確認欄	<p>新增使用者 <input type="text"/> 或者 選擇表單中的欄位</p> <table border="1"><thead><tr><th>使用者/組織/群組</th><th>允許的操作</th></tr></thead><tbody><tr><td>財務部</td><td><input checked="" type="checkbox"/> 查看 <input checked="" type="checkbox"/> 編輯 <input type="checkbox"/> 繼承存取權限</td></tr><tr><td>Everyone</td><td><input checked="" type="checkbox"/> 查看 <input type="checkbox"/> 編輯</td></tr></tbody></table>	使用者/組織/群組	允許的操作	財務部	<input checked="" type="checkbox"/> 查看 <input checked="" type="checkbox"/> 編輯 <input type="checkbox"/> 繼承存取權限	Everyone	<input checked="" type="checkbox"/> 查看 <input type="checkbox"/> 編輯
使用者/組織/群組	允許的操作						
財務部	<input checked="" type="checkbox"/> 查看 <input checked="" type="checkbox"/> 編輯 <input type="checkbox"/> 繼承存取權限						
Everyone	<input checked="" type="checkbox"/> 查看 <input type="checkbox"/> 編輯						

< 返回應用程式的設定 取消 儲存

1. 欄位的存取權限設置頁面

① 打開存取權限 (欄位) 的設置頁面

打開應用程式的管理頁面, 點擊[存取權限]的[欄位]。

通知

應用程式的通知條件

記錄的通知條件

提醒的通知條件

Webhook

存取權限

應用程式

記錄

欄位

進階設定

① 點擊存取權限中的[欄位]。

操作管理

應用程式的操作測試

下載應用程式作為範本

欄位的存取權限設置頁面如下圖所示。



● 2.設置欄位的存取權限

① 新增欄位

新增要設置存取權限的欄位，點擊[新增]。



② 選擇要設置存取權限的欄位

選擇欄位，本例中選擇財務確認欄。



③ 設置存取權限的對象

選擇「財務部」作為存取權限的物件。

從[選擇使用者/組織/組]中新增「財務部」。

欄位的存取權限 [?說明](#)

針對各欄位限制可以查看、編輯該欄位的使用者。

新增

欄位: 財務確認欄

使用者/組織/群組與存取權限

新增使用者 或者 選擇表單中的欄位

使用者/組織/群組	允許的操作
財務部	<input checked="" type="checkbox"/> 查看 <input type="checkbox"/> 編輯 <input type="checkbox"/> 繼承存取權限
Everyone	<input checked="" type="checkbox"/> 查看 <input checked="" type="checkbox"/> 編輯

④ 設置存取權限

設置成允許財務部可以查看、編輯，其他成員只能查看。

「財務部」的存取權限勾選[查看][編輯]，「Everyone」的[編輯]許可權取消勾選。

欄位的存取權限 [?說明](#)

針對各欄位限制可以查看、編輯該欄位的使用者。

新增

欄位: 財務確認欄

使用者/組織/群組與存取權限

新增使用者 或者 選擇表單中的欄位

使用者/組織/群組	允許的操作
財務部	<input checked="" type="checkbox"/> 查看 <input checked="" type="checkbox"/> 編輯 <input type="checkbox"/> 繼承存取權限
Everyone	<input checked="" type="checkbox"/> 查看 <input type="checkbox"/> 編輯

⑤ 儲存

點擊頁面右下方的[儲存]。

欄位的存取權限 [?說明](#)

針對各欄位限制可以查看、編輯該欄位的使用者。

新增

欄位: 財務確認欄

使用者/組織/群組與存取權限

新增使用者 或者 選擇表單中的欄位

使用者/組織/群組	允許的操作
財務部	<input checked="" type="checkbox"/> 查看 <input checked="" type="checkbox"/> 編輯 <input type="checkbox"/> 繼承存取權限
Everyone	<input checked="" type="checkbox"/> 查看 <input type="checkbox"/> 編輯

< 返回應用程式的設定

取消 儲存

● 3.公開/更新應用程式

點擊頁面右上方的 [更新應用程式]，即可將更改運用到環境中。



這樣記錄的存取權限就設置完成了

[財務部以外的使用者畫面 (查看○ 編輯×)]



[財務部使用者的畫面 (查看○ 編輯○)]



Tips 應用程式

- 組合欄位的靈活運用

設置欄位的存取權限時，可以把需要設置相同存取權限的欄位整理到「組合」欄位中，多個欄位組合到一起後再設置存取權限。

例如：客戶資訊的欄位中，整合後統一設置存取權限。



- 指定建立人、更新人和執行者

可以指定記錄的「建立人」或「更新人」、「執行者（流程管理中的執行者）」作為存取權限的物件。

- 建立人：創建紀錄的用戶
- 更新人：最後更新紀錄的用戶
- 執行者：流程管理中，當前狀態下需要執行操作的用戶

例：設置只能查看自己創建的記錄

記錄的存取權限 [? 說明](#)
針對各記錄限制可以查看、編輯、刪除該記錄的使用者。

新增

記錄的條件 [?](#)

所有記錄

使用者/組織/群組與存取權限 [?](#)

新增使用者 或者 選擇表單中的欄位

使用者/組織/群組	允許的操作
建立人	<input checked="" type="checkbox"/> 查看 <input checked="" type="checkbox"/> 編輯 <input checked="" type="checkbox"/> 刪除
Everyone	<input type="checkbox"/> 查看 <input type="checkbox"/> 編輯 <input type="checkbox"/> 刪除

從[選擇表單中的欄位]選擇

例：啟用流程管理的應用程式中，狀態還未達到[完成]時，建立人、執行者、更新人以外的使用者無法查看記錄。

記錄的存取權限 [? 說明](#)
針對各記錄限制可以查看、編輯、刪除該記錄的使用者。

新增

記錄的條件 [?](#)

狀態 包含以下任意一個

- 未處理
- 提交報告
- 結束

全部清除

使用者/組織/群組與存取權限 [?](#)

新增使用者 或者 選擇表單中的欄位

使用者/組織/群組	允許的操作
執行者	<input checked="" type="checkbox"/> 查看 <input checked="" type="checkbox"/> 編輯 <input checked="" type="checkbox"/> 刪除
更新人	<input checked="" type="checkbox"/> 查看 <input checked="" type="checkbox"/> 編輯 <input checked="" type="checkbox"/> 刪除
建立人	<input checked="" type="checkbox"/> 查看 <input checked="" type="checkbox"/> 編輯 <input checked="" type="checkbox"/> 刪除
Everyone	<input type="checkbox"/> 查看 <input type="checkbox"/> 編輯 <input type="checkbox"/> 刪除

● 設置「記錄的條件」

新增「建立人」「更新人」「執行者」後設置存取權限

指定選擇使用者·選擇組織欄位

可以通過指定應用程式表單中已設置的「選擇用戶」欄位和「選擇組織」欄位，把每條記錄中選擇的使用者和組織作為存取權限物件。

在[選擇表單中的欄位]選擇要指定的欄位。

例：設置僅「選擇用戶（負責人）」中所選的用戶可以查看·編輯·刪除。

記錄的存取權限 [?說明](#)
針對各記錄限制可以查看、編輯、刪除該記錄的使用者。

新增

記錄的條件 [?](#)

所有記錄 [+](#)

使用者/組織/群組與存取權限 [?](#)

新增使用者 或者 **選擇表單中的欄位** [×](#)

使用者/組織/群組	允許的操作
主管	<input checked="" type="checkbox"/> 查看 <input checked="" type="checkbox"/> 編輯 <input checked="" type="checkbox"/> 刪除 ×
Everyone	<input type="checkbox"/> 查看 <input type="checkbox"/> 編輯 <input type="checkbox"/> 刪除

從[選擇表單中的欄位]選擇「選擇用戶（負責人）」欄位。

例：設置僅「選擇組織（所屬組織）」欄位中所選的組織可以查看·編輯·刪除。

記錄的存取權限 [?說明](#)
針對各記錄限制可以查看、編輯、刪除該記錄的使用者。

新增

記錄的條件 [?](#)

所有記錄 [+](#)


使用者/組織/群組與存取權限 [?](#)

新增使用者 或者 **選擇表單中的欄位** [×](#)

使用者/組織/群組	允許的操作
所屬組織	<input checked="" type="checkbox"/> 查看 <input checked="" type="checkbox"/> 編輯 <input checked="" type="checkbox"/> 刪除 <input type="checkbox"/> 繼承存取權限 ×
Everyone	<input type="checkbox"/> 查看 <input type="checkbox"/> 編輯 <input type="checkbox"/> 刪除

從[選擇表單中的欄位]選擇「選擇組織（所屬組織）」欄位。

「流程管理」和「選擇使用者·選擇組織」欄位的搭配使用，可以使存取權限的設置更加靈活！熟悉存取權限後，一定要試用一下啊。



關於應用程式群組

應用程式群組是為了對多個應用程式的存取權限進行統一管理而建立的組。

任何應用程式都必須從屬於某個應用程式群組。

通過對應用程式群組設置存取權限，可以節省每個應用程式分別設置存取權限的時間。

以下應用程式群組，系統內已預先設定。

* 初始設置的情況下，應用程式被創建時即默認從屬於[Public]。

• Public

從屬於[Public]應用程式群組的應用程式，在初始設置的情況下對所有使用者公開。

• Private

從屬於[Private]應用程式群組的應用程式只對應用程式的建立人公開。

也可創建新的應用程式群組。

通過設置應用程式群組的存取權限，可以允許或禁止使用者、組織以及組進行以下的操作。

- 創建從屬於此應用程式群組的應用程式
- 管理/使用/刪除從屬於此應用程式群組的應用程式

* 創建及管理應用程式群組需要有應用程式群組的管理許可權。

* 應用程式群組中設置的存取權限優先於應用程式中設置的存取權限。

* 空間內的應用程式從屬於[Public]，且無法變更。

非公開空間內的應用程式，只有空間成員才能訪問。

使用[應用程式群組]可以更方便地對多個應用程式統一設置存取權限！
嘗試創建應用程式群組，更好地對應用程式進行批量管理吧！




應用程式群組的創建方法

創建一個“營業部”應用程式群組，設置僅營業部成員可使用。

● 1. 創建新的應用程式群組


① 打開 kintone 系統管理頁面

點擊 ，再點擊[kintone 系統管理]。



② 打開應用程式群組

點擊[應用程式群組]。



③ 創建新的應用程式群組

點擊頁面左上角的[新應用程式群組]。




④ 輸入新應用程式群組名稱

輸入應用程式群組名稱。本例輸入「營業部」。

⑤ 儲存

點擊頁面左上角[儲存]。



「營業部」應用程式群組就創建完成了。



● 2.在應用程式群組中設置存取權限

① 打開存取權限的設置頁面

點擊營業部應用程式群組的[存取權限]。



② 設置存取權限

設置應用程式群組的存取權限。

將從屬於「營業部」組織（繼承給下級組織）的成員，設置為允許創建、使用和管理應用程式。

點擊[新增]，選擇組織「營業部」，勾選[繼承給下級組織][應用程式的創建][應用程式的管理/使用/刪除]。

Everyone 的許可權全部不勾選。



③ 儲存

點擊[儲存]。

* 頁面上方會提示“已儲存應用程式群組存取權限的設置。”

The screenshot shows the Kintone system management interface. At the top, there is a notification bar with a green checkmark and the text "應用程式群組存取權限的設定已儲存." (Application group access permissions are saved). Below the notification bar, the user is logged in as "Administrator". The main navigation bar includes a search bar and a "購買" (Purchase) button. The breadcrumb trail shows "kintone系統管理" > "應用程式群組" > "設定應用程式群組的存取權限 - 營業部". The main content area has a "儲存" (Save) button and a "取消" (Cancel) button. A callout box points to the "儲存" button with the text "④ 點擊[儲存]." (Click [Save]). Below the buttons is a table with the following data:

優先順序	使用者/組織/群組	繼承存取權限	建立應用程式	管理/使用/刪除應用程式 ?	
	<input type="text" value="營業部"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 繼承給下級組織	<input checked="" type="checkbox"/> 允許	<input checked="" type="checkbox"/> 允許	<input type="text" value=""/>
	Everyone	<input type="checkbox"/> 繼承給下級組織	<input type="checkbox"/> 允許	<input type="checkbox"/> 允許	

Let's Try 來嘗試設置應用程式群組!

在應用程式中設置新的應用程式群組。

- 選擇應用程式群組

① 打開選擇應用程式群組頁面。

在應用程式設置頁面點擊 [存取權限] 下的「應用程式」。




② 選擇應用程式群組

在 [應用程式群組] 下拉選擇「營業部」。

③ 儲存

點擊左上角的 [儲存]，更新應用程式的設置。



| Tips 應用程式

- 更改默認的應用程式群組

可以更改已創建應用程式的默認所屬應用程式群組。

(初始設置為[Public])

- ① [kintone 系統管理] > [應用程式群組]
- ② [默認的應用程式群組] 中選擇應用程式創建時默認所屬的應用程式群組。點擊右下角的 [儲存]，更新應用程式設置。

新應用程式群組

應用程式群組 ? 說明

建立及管理應用程式群組。
分別對各應用程式群組設定存取權限及應用程式的權限。

預設的應用程式群組

Public

- Public
- 營業部
- 客服部
- Private

應用程式群組名稱	存取權限	所屬的應用程式	
Public	存取權限	所屬的應用程式	
1001 營業部	存取權限	所屬的應用程式	🗑️
1002 客服部	存取權限	所屬的應用程式	🗑️

| Sample 應用程式群組活用案例

- 「管理者」應用程式群組

kintone 中應用程式創建完成時默認是對所有用戶公開的，如何設置在應用程式剛創建完成時只能管理者使用，驗收結束後才對所有用戶公開呢？

“管理者”應用程式群組的存取權限 設置例：管理者 3 名（應用程式管理組）

使用者/組織/組	應用程式的創建	應用程式的管理/使用/刪除
應用程式管理組	✓	✓
Everyone		

*預先設置好 3 名管理者所屬的組織或組（角色）便於後續操作。

① 應用程式創建時：選擇[應用程式管理組]應用程式群組



② 應用程式驗收完成：更改為[Public]應用程式群組

感謝您的閱讀！

通過靈活搭配應用程式的存取權限和應用程式群組的存取權限，來設置更精準的許可權吧！

